

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Национальный орган по сертификации

г. Ташкент, ул.Фараби, 333 «А»

ОДОБРЕНИЕ ТИПА
транспортного средства, выпускаемого в обращение
№ UZ.SMT.09.SMI.054

Срок действия до «19» сентября 2022 г.

Марка	Chevrolet
Коммерческое наименование	Lacetti
Тип	5V31, легковой автомобиль
Модификации	5V31B
Категория	M1
Экологический класс	Евро 2
Заявитель и его почтовый адрес	Акционерное общество "UzAuto Motors", 170200, Андижанская обл, г. Асака, ул. Хумо, 81
Изготовитель и его адрес	Акционерное общество "UzAuto Motors", 170200, Андижанская обл, г. Асака, ул. Хумо, 81
Представитель изготовителя и его адрес	Акционерное общество "UzAuto Motors", 170200, Андижанская обл, г. Асака, ул. Хумо, 81
Сборочный завод и его адрес	Акционерное общество "UzAuto Motors", 170200, Андижанская обл, г. Асака, ул. Хумо, 81

Действие данного одобрения типа транспортного средства распространяется на транспортное средство, выпускаемое серийно.

Данное одобрение типа транспортного средства без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства на 3 стр.;
Приложение № 2. Перечень документов, являющихся основанием для оформления одобрения типа транспортного средства на 3 стр.;
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства на 1 стр.;
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на 1 стр.

Руководитель




(подпись)

Р.Б. Киямов
(Ф.И.О.)

Зарегистрировано
в Государственном реестре
№ UZ.SMT.09.SMI.054
«19» сентября 2019 г.

Общие характеристики транспортного средства

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	Переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	Несущий, седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм:	
- длина	4515
- ширина	1725
- высота	1445
База, мм	2600
Колея передних/задних колес, мм	1480 / 1480
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1190-1285
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1675-1720
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	865-905
- на заднюю ось	810-815
Допустимая полная масса прицепа, кг:	Буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	GM Powertrain Uzbekistan, четырехтактный, бензиновый, B15D2
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	1485
- степень сжатия	10.2
- максимальная мощность, кВт (мин-1)	78 (5800)
- максимальный крутящий момент, Н-м (мин-1)	134 (4000)
Марка топлива	Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91 по исследовательскому методу
Система питания	Распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления	KDAC/Erae Automotive, 25191755, 25192115, 25192628, 25200686, 25200687
Система впрыска (марка, тип)	Continental, 25181804
Воздушный фильтр	COSMO Eng, с сухим бумажным элементом 96553450
Глушитель шума впуска (марка)	GMK
- 1 ступень	96553466
- 2 ступень	-
Система зажигания (тип)	Электронная, бесконтактная



Катушка зажигания (маркировка)	Diamond, 96875090																										
Свечи зажигания (маркировка)	Federal Mogul, 96990231																										
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	2 глушителя, каталитический нейтрализатор																										
Глушитель (маркировка) - 1 ступень - 2 ступень - 3 ступень	UzDongwon или Dongwon (DGENX), WA UzDongwon или Dongwon (DGENX), XA UzDongwon или Dongwon (DGENX), TA, TB																										
Каталитический нейтрализатор (маркировка)	Faurecia, 94742390																										
Трансмиссия (тип и описание схемы трансмиссии)	Механическая / автоматическая																										
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое или гидротрансформатор																										
Коробка передач (марка, тип):	GMK, с ручным или автоматическим управлением																										
- число передач и передаточные числа	5 (MT); 6 (AT) <table><tr><td></td><td>MT</td><td>AT</td></tr><tr><td>I</td><td>3.727</td><td>4.449</td></tr><tr><td>II</td><td>1.952</td><td>2.908</td></tr><tr><td>III</td><td>1.276</td><td>1.893</td></tr><tr><td>IV</td><td>0.971</td><td>1.446</td></tr><tr><td>V</td><td>0.763</td><td>1.000</td></tr><tr><td>VI</td><td>-</td><td>0.742</td></tr><tr><td>3X</td><td>3.545</td><td>2.871</td></tr></table>				MT	AT	I	3.727	4.449	II	1.952	2.908	III	1.276	1.893	IV	0.971	1.446	V	0.763	1.000	VI	-	0.742	3X	3.545	2.871
	MT	AT																									
I	3.727	4.449																									
II	1.952	2.908																									
III	1.276	1.893																									
IV	0.971	1.446																									
V	0.763	1.000																									
VI	-	0.742																									
3X	3.545	2.871																									
Главная передача (тип)	GMK, цилиндрическая, косозубая																										
- передаточное число	4.467 (MT); 4.11 (AT)																										
Подвеска:	передняя и задняя подвеска																										
- передняя	независимая, типа McPherson																										
- задняя	независимая, с газовыми амортизаторами																										
Рулевое управление (описание):	рулевой механизм																										
- рулевой механизм	рулевой механизм типа «шестерня-рейка» с гидроусилителем																										
Тормозные системы:																											
- рабочая	гидравлическая, с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы передних и задних колес— дисковые																										
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы																										
- стояночная	механический привод на тормозные механизмы задних колес																										
- вспомогательная (марка, тип)	-																										
Шины	Continental, Kumho, Hankook, Nexen, Linglong																										
- марка																											
- размерность	185/65R14	195/55R15																									
- минимально допустимый индекс нагрузки	86	85																									
- скоростная категория	H	V																									
Дополнительное оборудование	кондиционер, обогрев заднего стекла, электростеклоподъемники, автомагнитола																										

	электропривод зеркал заднего вида, подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, сумка для размещения огнетушителя
--	--

*Допускаются установка шин, соответствующих критериям размерности минимального допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличие от указанных подтверждающих соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН №30, при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель


(подпись)

Р.Б. Киямов
(Ф.И.О.)

Зарегистрировано
в Государственном реестре
№ UZ.SMT.09.SMI.054
от «19» сентября 2019 г.



М.П.

**Перечень документов,
являющихся основанием для оформления
одобрения типа транспортного средства**

Документ	Орган, выдавший документ	Номер документа, дата выдачи
Правила ЕЭК ООН №10-03 Электромагнитная совместимость	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-10R-040181 от 18.08.2017 г.
Правила ЕЭК ООН №11-03, включая дополнения 1–4 Замки и петли дверей	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-11R-030043 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН №12-03, включая дополнение 1 Травмобезопасность рулевого управления	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-12R-030052 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН №13Н-00, включая дополнения 1–9 Эффективность тормозных систем	Орган по сертификации продукции «Тошкент-Товар» при ГП «РЦИС»	Uz.SMT.01.343.2493000 от 12.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН № 14–07, включая дополнения 1–4 Места крепления ремней безопасности	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-14R-070099 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН № 16–06, включая дополнение 1 Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-16R-060024 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН № 17–08 Прочность сидений и их креплений	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-17RA-080090 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН №21-01, включая дополнения 1–3 Травмобезопасность внутреннего оборудования	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-21R-010042 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН №25-04 Подголовники сидений	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-17RA-080090 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН №26-03, включая дополнение 1 Наружные выступы	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-26R-030049 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН № 28–00, включая дополнения 1–3 Звуковые сигнальные приборы	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-28R-000077 от 11.08.2015 г.
Правила ЕЭК ООН №30-02, включая дополнения 1–15 Шины	Сообщения, RDW Нидерланды	E4-30R-0212311 от 04.05.2000 г. E4-30R-0216364 от 13.04.2000 г. E4-30R-0216449 от 15.09.2000 г. E4-30R-0224567 от 27.04.2011 г. E4-30R-0226023 от 20.12.2004 г. E4-30R-0230320 от 19.12.2006 г. E4-30R-0259302 от 05.10.2011 г.
Правила ЕЭК ООН № 34–02, включая дополнения 1–3 Пожарная безопасность	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-34RI/II-020032 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН №35-00, включая дополнение 1 Расположение педалей управления	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-35R-000045 от 03.10.2014 г.

Правила ЕЭК ООН № 39–00, включая дополнения 1–5 Механизмы измерения скорости	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-39R-000072 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН № 43–00, включая дополнения 1–12 Оснащение безопасными стеклами	Сообщение, VCA Великобритания Сообщения, Госстандарт России	E11-43R-000380 от 27.11.2001 г. E22-43R-000038 от 25.08.2003 г. E22-43R-000039 от 25.08.2003 г.
Правила ЕЭК ООН № 46–02, включая дополнения 1–4 Оснащение устройствами непрямого обзора	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-46R-020057 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН № 48–04, включая дополнения 1–3 Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-48R-040059 от 11.11.2016 г.
Правила ЕЭК ООН № 112–00, включая дополнения 1–10 Фары ближнего и дальнего света.	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 3–02, включая дополнение 1-10 Световозвращатели	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 4–00, включая дополнения 1–14 Устройства для освещения заднего номерного знака	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 6–01, включая дополнения 1–17 Указатели поворота	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнение 1 Передние противотуманные фары	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 23–00, включая дополнения 1-15 Фонари заднего хода	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 37–03, включая дополнения 1-32 Лампы накаливания	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 38–00, включая дополнения 1-14 Задние противотуманные огни	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 51–02, включая дополнения 1–4, 6. Внешний шум	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-51R-021722 от 11.11.2016 г. E4-51R-021676 от 11.11.2016 г.
Правила ЕЭК ООН № 79–01, включая дополнения 1–3. Рулевое управление	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-79R-010055 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН № 83 Выбросы вредных (загрязняющих) веществ	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-83R-030012 от 18.08.2017 г. E4-83R-031149 от 18.08.2017 г.
Правила ЕЭК ООН №116–00, включая дополнения 1–2. Защита транспортного средства от несанкционированного использования	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-116RLI-000006 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН № 121–00, включая дополнения 1–2 Органы управления транспортных средств — идентификация	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-121R-000113 от 03.10.2014 г.

Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1 Системы отопления	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-122R-000133 от 03.10.2014 г.
Правила ЕЭК ООН №125-00 Обзорность с места водителя	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-125R-000074 от 03.10.2014 г.
Приложение № 2 к Техническому регламенту Требования к идентификационным номерам и маркировке	Орган по сертификации продукции «Тошкент-Товар» при ГП «РЦИС»	Uz.SMT.01.343.2492840 от 12.09.2019 г.
Параграф 2 Приложения № 4 к Техническому регламенту Внутренний шум	Орган по сертификации продукции «Тошкент-Товар» при ГП «РЦИС»	Uz.SMT.01.343.2492776 от 12.09.2019 г.
Параграф 3 Приложения № 4 к Техническому регламенту Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства	Орган по сертификации продукции «Тошкент-Товар» при ГП «РЦИС»	Uz.SMT.01.343.2492744 от 12.09.2019 г.
Параграф 6 Приложения № 4 к Техническому регламенту Вентиляция, отопление и кондиционирование	Орган по сертификации продукции «Тошкент-Товар» при ГП «РЦИС»	Uz.SMT.01.343.2492712 от 12.09.2019 г.
Параграф 7 Приложения № 4 к Техническому регламенту Система очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания	Орган по сертификации продукции «Тошкент-Товар» при ГП «РЦИС»	Uz.SMT.01.343.2492968 от 12.09.2019 г.
Параграф 8 Приложения № 4 к Техническому регламенту Стеклоочистители и стеклоомыватели	Орган по сертификации продукции «Тошкент-Товар» при ГП «РЦИС»	Uz.SMT.01.343.2492936 от 12.09.2019 г.
Параграф 9 Приложения № 4 к Техническому регламенту Защита от разбрызгивания из-под колес	Орган по сертификации продукции «Тошкент-Товар» при ГП «РЦИС»	Uz.SMT.01.343.2492904 от 12.09.2019 г.
Параграф 12 Приложения № 4 к Техническому регламенту Требования к местам установки государственных регистрационных номерных знаков	Орган по сертификации продукции «Тошкент-Товар» при ГП «РЦИС»	Uz.SMT.01.343.2492808 от 12.09.2019 г.
Приложение № 5 к Техническому регламенту Требования к габаритным размерам, маневренности и весовым параметрам	Орган по сертификации продукции «Тошкент-Товар» при ГП «РЦИС»	Uz.SMT.01.343.2492872 от 12.09.2019 г.

Руководитель



(подпись)

Р.Б. Киямов
(ф.и.о.)

Зарегистрировано
в Государственном реестре
№ UZ.SMT.09.SMI.054
от «19» сентября 2019 г.

Описание маркировки транспортного средства

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя
2. Место расположения таблички изготовителя:
На кузове в проеме задней левой двери
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
На табличке изготовителя.
На полу кузова справа от сидения переднего пассажира или на задней панели моторного отсека справа
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	B	5	V	3	1	B	?	?	A	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3: XWB - WMI (международный код изготовителя) –
Узбекистан, АО «UzAuto Motors»
- поз. 4: Обозначение типа: 5: Пассажирский, передний привод
- поз. 5: Тип двигателя: V: с рабочим объемом 1485 см³
- поз. 6: Тип кузова: 3: 4 дверный седан
- поз. 7: Начальные изменения: 1: Первая модель
- поз. 8: Тип модели: B: Неэтилированный (Евро 2)
- поз. 9: Трансмиссия:
D - механическая трансмиссия
V - гидромеханическая трансмиссия
- поз. 10: Модельный год, согласно таблице 1 приложения № 2 к Общему
техническому регламенту о безопасности колесных транспортных
средств, выпускаемых в обращение
- поз. 11: Код сборочного завода: A – Асака
- поз. 12 -17: Производственный номер транспортного средства

Руководитель







(подпись)

Р.Б. Киямов
(Ф.И.О.)

Зарегистрировано
в Государственном реестре
№ UZ.SMT.09.SMI.054
от «19» сентября 2019 г.

Общий вид транспортного средства

Легковой автомобиль Chevrolet Lacetti



Руководитель



(подпись)

Р.Б. Киямов
(Ф.И.О.)

Зарегистрировано
в Государственном реестре
№ UZ.SMT.09.SMI.054
от «19» сентября 2019 г.

М.П.